

GASTECH HUMANSOLUTIONS



www.tecnolux-italia.it



GASTECH. METTI IN MOTO LA SICUREZZA.

*PONER LA SEGURIDAD EN MARCHA.
SET SAFETY IN MOTION.*

#5000



#5020



*SICHERHEIT IN BEWEGUNG BRINGEN.
METTRE LA SÉCURITÉ EN MOUVEMENT.*

#5500



#5010



#5000/S

- (IT) Corpo aspiratore portatile con scocca in metallo per auto.
- (ES) Cuerpo de aspirador móvil en acero para coches.
- (EN) Portable exhaust gas extractor body with metal housing for cars.
- (DE) Tragbares Abgasabsauggehäuse mit Metallgehäuse für Autos..
- (FR) Corps d'extracteur de gaz d'échappement portable avec boîtier métallique pour voitures.

SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentazione
Alimentación
Power supply
Versorgung
Alimentation



230 V.ac

Motore
Motor
Motor
Motor
Moteur



0.55 KW - 0.75 Hp

Portata
Capacidad
Air flow
Luftmenge
Capacité



420 mc3/h

Tubo espulsione
Manguera de sortida
Outlet hose
Ausgangsschlauch
Tuyau d'expulsion



110° C
ø 121 mm - 6 m

Altezza operativa
Altura operacional
Working height
Arbeitshöhe
Hauteur de fonctionnement



250 - 750 mm

RICAMBI E ACCESSORI
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
PARTS AND ACCESSORIES
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



TERMORES

050010132	6 m - ø 121 mm
050010133	12 m - ø 121 mm
050010040	5 m - ø 121 mm
050010041	10 m - ø 121 mm



IT
**CONFIGURAZIONI
MODULARI**

Il corpo dell'aspiragras può essere combinato con diversi accessori per ottenere diverse configurazioni:

ES
**CONFIGURACIONES
MODULARES**

El cuerpo del aspirador de gas puede combinarse con diversos accesorios para obtener diferentes configuraciones:

EN
**MODULAR
CONFIGURATIONS**

The extractor body can be combined with various accessories to achieve different configurations:

DE
**MODULARE
KONFIGURATIONEN**


Das Gehäuse des Absaugers kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden, um unterschiedliche Konfigurationen zu erhalten:

FR
**CONFIGURATIONS
MODULAIRES**

Le corps de l'aspirateur peut être combiné avec divers accessoires pour obtenir différentes configurations :



Bocchettone
Boquilla
Nozzle
Abgasabsaugtrichter
Embout




Kit doppia aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchette in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Double suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Doppelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit double aspiration avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène




Kit singola aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchetta in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Single suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Einzelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit aspiration single avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène



Kit doppia aspirazione composto da flangia con doppia uscita, tubazione antisciacchiamento, bocchette in metallo con piantana su ruote regolabili in altezza

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas de acero sobre 4 ruedas regulables en altura

Double nozzle kit with crushproof hose, steel nozzle based on 4 wheels adjustable in height

Kit für Doppelauspuff mit Quetschutzschlauch, Stahltrichter mit 4 höhenverstellbaren Rädern

Kit double sorties avec tuyau anti-écrasement, double embouts en acier reposant sur 4 roues réglables en hauteur



#5020/S

- IT** Corpo aspiratore portatile con scocca in metallo per motocicli.
- ES** Cuerpo de aspirador móvil en acero para motocicletas.
- EN** Portable exhaust gas extractor body with metal housing for motorcycles.
- DE** Tragbares Abgasabsauggehäuse mit Metallgehäuse für Motorräder.
- FR** Corps d'extracteur de gaz d'échappement portable avec boîtier métallique pour motos.

SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentazione
Alimentación
Power supply
Versorgung
Alimentation



230 V.ac

Motore
Motor
Motor
Motor
Moteur



0.55 KW - 0.75 Hp

Portata
Capacidad
Air flow
Luftmenge
Capacité



420 mc3/h

Tubo espulsione
Manguera de sortida
Outlet hose
Ausgangsschlauch
Tuyau d'expulsion



110° C
ø 121 mm - 6 m

Altezza operativa
Altura operacional
Working height
Arbeitshöhe
Hauteur de fonctionnement



250 - 1350 mm





IT

CONFIGURAZIONI MODULARI

Il corpo dell'aspiragras può essere combinato con diversi accessori per ottenere diverse configurazioni:

ES

CONFIGURACIONES MODULARES

El cuerpo del aspirador de gas puede combinarse con diversos accesorios para obtener diferentes configuraciones:

EN

MODULAR CONFIGURATIONS

The extractor body can be combined with various accessories to achieve different configurations:

DE

MODULARE KONFIGURATIONEN

Das Gehäuse des Absaugers kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden, um unterschiedliche Konfigurationen zu erhalten:

FR

CONFIGURATIONS MODULAIRES

Le corps de l'aspirateur peut être combiné avec divers accessoires pour obtenir différentes configurations :



#052020001




Bocchettone doppia uscita per motocicli
Boquilla doble salida para motocicletas
Nozzle double exit for motorbikes
Abgasabsaugtrichter mit Doppelauspuff für Motorrad
Embout double sortie pour motocycles



#5020



#5025/B2



Kit doppia aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchette in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Double suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Doppelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit double aspiration avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène



#5025



#5025/B1



Kit singola aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchetta in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Single suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Einzelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit aspiration single avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène



#5025/B



RICAMBI E ACCESSORI RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARTS AND ACCESSORIES ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



050010132	6 m - ø 121 mm
050010133	12 m - ø 121 mm
050010040	5 m - ø 121 mm
050010041	10 m - ø 121 mm

#5500/S

- IT Corpo aspiratore portatile con scocca in metallo per auto e veicoli commerciali.
- ES Cuerpo de aspirador móvil en acero para para coches y vehículos comerciales.
- EN Portable exhaust gas extractor body with metal housing for cars and commerciale vehicles.
- DE Tragbares Abgasabsauggehäuse mit Metallgehäuse für für Pkw und Nutzfahrzeuge.
- FR Corps d'extracteur de gaz d'échappement portable avec boîtier métallique pour les voitures et les véhicules commerciaux.

SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentazione
Alimentación
Power supply
Versorgung
Alimentation



230 V.ac

Motore
Motor
Motor
Motor
Moteur



1.1 KW - 1.55 Hp

Portata
Capacidad
Air flow
Luftmenge
Capacité



1000 mc3/h

Tubo espulsione
Manguera de sortida
Outlet hose
Ausgangschlauch
Tuyau d'expulsion



110° C
ø 178 mm - 6 m

Altezza operativa
Altura operacional
Working height
Arbeitshöhe
Hauteur de fonctionnement



250 - 1100 mm



IT
**CONFIGURAZIONI
MODULARI**

Il corpo dell'aspiragras può essere combinato con diversi accessori per ottenere diverse configurazioni:

ES
**CONFIGURACIONES
MODULARES**

El cuerpo del aspirador de gas puede combinarse con diversos accesorios para obtener diferentes configuraciones:

EN
**MODULAR
CONFIGURATIONS**

The extractor body can be combined with various accessories to achieve different configurations:

DE
**MODULARE
KONFIGURATIONEN**

Das Gehäuse des Absaugers kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden, um unterschiedliche Konfigurationen zu erhalten:

FR
**CONFIGURATIONS
MODULAIRES**

Le corps de l'aspirateur peut être combiné avec divers accessoires pour obtenir différentes configurations :

#055010026_V




Bocchettone
Boquilla
Nozzle
Abgasabsaugtrichter
Embout

#5500



#5527/B

ø 140 mm / 100T



ø 100 mm x 150 cm

Kit doppia aspirazione, tubazione antischiacciamento, bocchette in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Double suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene


Kit für Doppelauspuff mit Quetschschuttschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit double aspiration avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène

#5527



#5026/B



ø 100 mm x 150 cm

Kit doppia aspirazione composto da flangia con doppia uscita, tubazione antischiacciamento, bocchette in metallo con piantana su ruote regolabili in altezza

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas de acero sobre 4 ruedas regulables en altura

Double nozzle kit with crushproof hose, steel nozzle based on 4 wheels adjustable in height

Kit für Doppelauspuff mit Quetschschuttschlauch, Stahltrichter mit 4 höhenverstellbaren Rädern

Kit double sorties avec tuyau anti-écrasement, double embouts en acier reposant sur 4 roues réglables en hauteur

#5526



RICAMBI E ACCESSORI
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
PARTS AND ACCESSORIES
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



TERMORES

050010134	6 m - ø 178 mm
050010135	12 m - ø 178 mm
050010044	5 m - ø 178 mm
050010042	10 m - ø 178 mm

#5010/S

- IT Corpo aspiratore portatile con scocca in metallo per auto.
- ES Cuerpo de aspirador móvil en acero para coches.
- EN Portable exhaust gas extractor body with metal housing for cars.
- DE Tragbares Abgasabsauggehäuse mit Metallgehäuse für Autos..
- FR Corps d'extracteur de gaz d'échappement portable avec boîtier métallique pour voitures.

SPECIFICHE TECNICHE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentazione
Alimentación
Power supply
Versorgung
Alimentation



230 V.ac

Motore
Motor
Motor
Motor
Moteur



0.55 KW - 0.75 Hp

Portata
Capacidad
Air flow
Luftmenge
Capacité



420 mc3/h

Tubo espulsione
Manguera de sortida
Outlet hose
Ausgangsschlauch
Tuyau d'expulsion



110° C
ø 121 mm - 6 m

Altezza operativa
Altura operacional
Working height
Arbeitshöhe
Hauteur de fonctionnement



250 - 750 mm

RICAMBI E ACCESSORI RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARTS AND ACCESSORIES ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



TERMORES

050010132	6 m - ø 121 mm
050010133	12 m - ø 121 mm
050010040	5 m - ø 121 mm
050010041	10 m - ø 121 mm



IT
**CONFIGURAZIONI
MODULARI**

Il corpo dell'aspiragras può essere combinato con diversi accessori per ottenere diverse configurazioni:

ES
**CONFIGURACIONES
MODULARES**

El cuerpo del aspirador de gas puede combinarse con diversos accesorios para obtener diferentes configuraciones:

EN
**MODULAR
CONFIGURATIONS**

The extractor body can be combined with various accessories to achieve different configurations:

DE
**MODULARE
KONFIGURATIONEN**

Das Gehäuse des Absaugers kann mit verschiedenen Zubehörteilen kombiniert werden, um unterschiedliche Konfigurationen zu erhalten:

FR
**CONFIGURATIONS
MODULAIRES**

Le corps de l'aspirateur peut être combiné avec divers accessoires pour obtenir différentes configurations :

#050010034_V




Bocchettone
Boquilla
Nozzle
Abgasabsaugtrichter
Embout

#5010



#5025/B2



ø 75 mm x 150 cm

Kit doppia aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchette in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Double suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Doppelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit double aspiration avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène

#5025/B1



ø 75 mm x 150 cm

Kit singola aspirazione, tubazione antisciacchiamento, bocchetta in neoprene

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas en neopreno

Single suction kit with anti-crushing pipe, nozzles in neoprene

Kit für Einzelauspuff mit Quetschutzschlauch, Gummitrichter mit Durchmesser

Kit aspiration single avec tube anti-écrasement, tuyères en néoprène

#5024/B



ø 75 mm x 150 cm

Kit doppia aspirazione composto da flangia con doppia uscita, tubazione antisciacchiamento, bocchette in metallo con piantana su ruote regolabili in altezza

Kit doble aspiración con tubo antiplastamiento, boquillas de acero sobre 4 ruedas regulables en altura

Double nozzle kit with crushproof hose, steel nozzle based on 4 wheels adjustable in height

Kit für Doppelauspuff mit Quetschutzschlauch, Stahltrichter mit 4 höhenverstellbaren Rädern

Kit double sorties avec tuyau anti-écrasement, double embouts en acier reposant sur 4 roues réglables en hauteur





Via del Lavoro, 12
37060 Trevenzuolo (VR) Italy
tel. +39 045 7350757
info@lux-oil.it

IT

I dati e le fotografie riportate possono subire variazioni senza preavviso e non impegnano il costruttore.

ES

Los datos y las fotografías pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y no vinculan al constructor.

EN

Data and photos contained herein may be subject to variation without prior notice and are not binding for manufacturer.

DE

Die Angaben und Fotos können ohne Vorankündigung abgeändert werden und sind für den Hersteller unverbindlich.

FR

Les données et photos contenues dans ce document peuvent faire l'objet à des variations sans préavis et n'engagent pas le fabricant.

PROLUX
TYRETECH
TECNOWORKS
TECNOLIFTERS
TECNOCOACH



www.tecnolux-italia.it